

ええなみ

出店

完全

メソッド

Written by ええなみ



・著作権について

本冊子並びに本冊子の表記は、著作権法で保護されている著作物です。

本冊子の著作権は発行者にあります。

本冊子の使用に関して、以下の点を十分ご留意ください。

・使用承諾に関する契約

本契約は、本冊子を持つ個人・法人(以下甲)と発行者(以下乙)との間での契約です。

本冊子を甲が受理し開封したことにより、以下の契約に同意したことになります。

第1条本契約の目的

乙が本冊子に含まれる情報を、本契約に基づき甲がしようする権利を承諾するものです。

ただし、使用は非独占的なものに限られます。

第2条禁止事項

本冊子に含まれる一切の情報は、著作権法によって保護されます。本冊子に含まれる情報を、甲は乙の書面による事前許可なくして出版・講演活動およびメディア配信などによって一般公開することを禁じます。また、電子メディアによる配信等によって一般公開することを禁じています。特に当ファイルを 第三者に渡すことは厳しく禁じます。甲は自らの所属する会社や組織においてのみ、本冊子に含まれる情報を使用できるものとします。

第3条 損害賠償

甲が本契約の二条に反し、乙に損害が生じた場合には、乙は甲に対し違約金を請求する権利を有するものとします。

第4条 契約の解除

甲が本契約に反したと乙が判断した場合は、乙は使用承諾に関する契約を解除することができるものとします。

第5条 免責事項

本冊子に含まれる情報の使用責任の一切は甲にあり、この情報により甲に損害が生じても、乙は一切の責任を問われません。

目次

- 1、始めに(テスト)
- 2、ガasketにホースをつける

1、はじめに

こんにちは。ええなみと申します。

出店が少しでも早く、効率よく作業を進めてもらうために

少しでも内容を理解して、効率化に励んで下さい。

2、ガスホースにコックを付ける



ガスホースには本体側とガスケット側の2箇所あり

差込口が異なりますので注意して接続します。



本体側のガスホースをガス台のガスの付け根に合わせて、

力を入れて埋め込みます。

その際ガス台側の部分に赤いラインありますので、

その部分まで目一杯入れ込みます。



最後にストッパーの根元をつまみながら付け根まで移動して

付け根でぎりぎりのところで止めます。

これで本体側の接続はOKです。



次はガスコック側を接続します。

コック側とガスケット側のカバー部分をふた状になっていますので外します。



凹凸部分のなっていますので合わせて接続します。

ある程度までつなげますとカチツと音がなりますので。

鳴るまで合わせて下さい。



ほぼ接続していますが取れないか軽く確認して、

付いていれば接続完了です。

Copyright (C) ※発行者情報 発行人 ええなみ